



JUNCKERS

Walking on Danish design

Massivparkett 2-Stab



Buche

14 x 129mm Massivparkett

Ultra Matt Versiegelt

Bedingt durch die Mustergröße können die Sortierungsmerkmale nur annähernd wiedergegeben werden.


JUNCKERS

Buche

14 x 129mm Massivparkett

Ultra Matt Versiegelt

Nordic

Bedingt durch die Mustergroße können die Sortierungsmerkmale nur annähernd wiedergegeben werden.


JUNCKERS

Buche

14 x 129mm Massivparkett

Ultra Matt Versiegelt

Weiss

Bedingt durch die Mustergröße können die Sortierungsmerkmale nur annähernd wiedergegeben werden


JUNCKERS

Buche

14 x 129mm Massivparkett

Ultra Matt Versiegelt

Sylvaket

Bedingt durch die Mustergroße können die Sortierungsmerkmale nur annähernd wiedergegeben werden.


JUNCKERS

Eiche

14 x 129mm Massivparkett

Ultra Matt Versiegelt

Bedingt durch die Mustergröße können die Sortierungsmerkmale nur annähernd wiedergegeben werden.


JUNCKERS

Eiche

14 x 129mm Massivparkett

Ultra Matt Versiegelt

Gebürstet

Bedingt durch die Mustergröße können die Sortierungsmerkmale nur annähernd wiedergegeben werden.


JUNCKERS

Räuchereiche

14 x 129mm Massivparkett

Ultra Matt Versiegelt

Bedingt durch die Mustergöße können die Sortierungsmerkmale nur annähernd wiedergegeben werden.


JUNCKERS

Buche*14 x 129mm Massivparkett*

Ultra Matt Versiegelt

Twilight Grey

Bedingt durch die Mustergroße können die Sortierungsmerkmale nur annähernd wiedergegeben werden.


JUNCKERS

Eiche

14 x 129mm Massivparkett

Ultra Matt Versiegelt

Natural Pearl

Bedingt durch die Mustergröße können die Sortierungsmerkmale nur annähernd wiedergegeben werden.


JUNCKERS



Bitte erfragen Sie

**AKTUELLE
PREISE**

bei Ihrem
Handelspartner

[> ZUR PREISLISTE <](#)

Ruhe&Co
Werksprogramm



JUNCKERS

Walking on Danish design

Technische Daten:

2- Stab Massivparkett

Stärke 14mm (B x L: 129 x 1830mm)

auch in 22mm Stärke lieferbar

Verpackungseinheit: 8 Dielen = 1,89m²

Eindruckverhalten:

Brinellhärte: Eiche ca. 3,4 Brinell

Brinellhärte: Buche ca. 3,7 Brinell

Brandverhalten: Cfl-S1 (DIN EN 13501-1)

Fußbodenheizung geeignet

Verlegung: Klammerverlegung

(Clips), Verklebung

Bei 22mm auch Verschraubung möglich

Weitere Informationen und
Ausführungen finden sie unter
folgendem QR-Code:



Ruhe&Co

Werksprogramm