

CASA NOVA[®]

Ideen für Raumgestaltung



Milano 2024


Designboden

Ruhe&Co

Lagerprogramm



50Mi032



50Mi033



50Mi034



50Mi035



50Mi058



50Mi092



50Mi093



50Mi094



50Mi095



50Mi007



50Mi009



50Mi010



50Mi014



50Mi015



50Mi016



50Mi019



50Mi021



50Mi025



50Mi020



50Mi065



50Mi066



50Mi087



50Mi088



50Mi089



50Mi090



50Mi091

CASA NOVA®

Ideen für Raumgestaltung



Milano 2024

Designboden



Lagerprogramm

Begleitprospekt zur Kollektion



Bitte erfragen Sie

**AKTUELLE
PREISE**

bei Ihrem
Handelspartner

- PREISLISTE -

Die Kraft der Natur nutzen

Die neue Milano setzt einen beispiellosen Meilenstein für Designbeläge. Unsere fortschrittliche digitale Drucktechnologie ermöglicht es uns, die subtilsten Details von Holz und Stein zu enthüllen, um jede Diele oder Fliese in Maserung, Struktur und Farbe einzigartig zu machen. Vor allem aber ermöglicht sie Planern die Auswahl der besten natürlichen Designs bei den leistungsfähigsten PVC-Böden.

Die Schönheit von Holz und Stein einfangen

Die Natur leitet jeden Aspekt unserer Designreise. Wir haben unsere Designerstellung auf die nächste Stufe gebracht, indem wir eine sorgfältige Auswahl auf der Grundlage von Charakter, Detailgenauigkeit und natürlicher Ausdrucksvielfalt getroffen haben.

Jedes Design in der Kollektion wird direkt von einem sorgfältig ausgewählten Holz oder Stein, von Eiche bis Marmor, gescannt. Indem wir auf den Ursprung dieser natürlichen Materialien achten, teilen wir mit Ihnen das Wunder der natürlichen Unvollkommenheiten und Nuancen. Die Vielfalt unserer Designs gibt Ihnen die Freiheit, subtil den Stil zu wählen, der am besten zu Ihrem Raum passt.

Die Außenwelt nach innen bringen

Die Gestaltung von Räumen hat sich deutlich in Richtung einer Verbindung von Innenräumen mit der Außenwelt entwickelt, wobei die Schönheit der Natur zur Verbesserung der Lebensqualität in städtischen Räumen nachempfunden wird. Durch die Auswahl der besten Naturtöne von Hölzern und ausdrucksstarken Steinen haben wir versucht, die Außenwelt nach innen zu bringen. Auf diese Weise wollen wir positive Emotionen schaffen, um das Lernen, Arbeiten und die Pflege zu fördern. Milano-Dekore wurden ausgewählt, um eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und die Inneneinrichtung durch den Einsatz unserer exklusiven digitalen Drucktechnologie zum Leben zu erwecken. Von der ruhigen und friedlichen Reinheit einer naturbelassenen Eiche bis hin zur ausdrucksstarken Dunkelheit traditionell verbrannter japanischer Holzarten suchten wir nach neuen Holzarten wie Ulme, Kastanie und Nussbaum, um alternative Holzmaserungen und Farbvariationen sowie neue exklusive, subtile Texturen wie gegossenen Beton und Terrazzo einzubringen. Mit der Einführung übergroßer Formate haben wir uns weiterhin auf Modularität und Flexibilität konzentriert. Das Endergebnis ist eine Palette von Designs, die authentische Materialien widerspiegelt und es Ihnen ermöglicht, menschenfreundliche Räume zu schaffen.



Milano 2024

Designboden



50Mi034


Milano 2024

Designboden

Ruhe&Co

Lagerprogramm

50Mi007 | antik oak beige



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2 mm

Lieferform:
19 Planken/Kar = 4,56 m²
250,80 m²/Pal

Milano 2024
Designboden

50Mi009 | english oak brown



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2 mm

Lieferform:
19 Planken/Kar = 4,56 m²
250,80 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi010 | english oak natural



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2 mm

Lieferform:
19 Planken/Kar = 4,56 m²
250,80 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi014 | scandinavian oak medium grey



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2 mm

Lieferform:
19 Planken/Kar = 4,56 m²
250,80 m²/Pal

Milano 2024
Designboden

Ruhe&Co
Lagerprogramm

50Mi015 | scandinavian oak dark grey



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2 mm

Lieferform:
19 Planken/Kar = 4,56 m²
250,80 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi016 | scandinavian oak medium beige




Dimensionen:
1.200 x 200 x 2 mm

Lieferform:
19 Planken/Kar = 4,56 m²
250,80 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi019 | contemporary oak natural



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2 mm

Lieferform:
19 Planken/Kar = 4,56 m²
250,80 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi021 | contemporary oak grey



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2 mm

Lieferform:
19 Planken/Kar = 4,56 m²
250,80 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi025 | rustic oak beige



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2 mm

Lieferform:
19 Planken/Kar = 4,56 m²
250,80 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi020 | contemporary oak grege



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2 mm

Lieferform:
19 Planken/Kar = 4,56 m²
250,80 m²/Pal

Milano 2024
Designboden

Ruhe&Co
Lagerprogramm

50Mi065 | classic pine natural



Digital-
druck
bis zu
12 m²



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2 mm

Lieferform:
19 Planken/Kar = 4,56 m²
250,80 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi066 | classic pine sunburned

Digital-
druck
bis zu
12 m²




Dimensionen:
1.200 x 200 x 2 mm

Lieferform:
19 Planken/Kar = 4,56 m²
250,80 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi087 | highland oak cream



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2,5 mm

Lieferform:
15 Planken/Kar = 3,60 m²
198,00 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi088 | highland oak arabica




Dimensionen:
1.200 x 200 x 2,5 mm

Lieferform:
15 Planken/Kar = 3,60 m²
198,00 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi089 | highland oak smoke




Dimensionen:
1.200 x 200 x 2,5 mm

Lieferform:
15 Planken/Kar = 3,60 m²
198,00 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi090 | highland oak noisette



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2,5 mm

Lieferform:
15 Planken/Kar = 3,60 m²
198,00 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi091 | highland oak golden




Dimensionen:
1.200 x 200 x 2,5 mm

Lieferform:
15 Planken/Kar = 3,60 m²
198,00 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi092 | delicate oak almond



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2,5 mm

Lieferform:
15 Planken/Kar = 3,60 m²
198,00 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi093 | delicate oak toffee



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2,5 mm

Lieferform:
15 Planken/Kar = 3,60 m²
198,00 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi094 | delicate oak barley



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2,5 mm

Lieferform:
15 Planken/Kar = 3,60 m²
198,00 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi095 | delicate oak clay



Dimensionen:
1.200 x 200 x 2,5 mm

Lieferform:
15 Planken/Kar = 3,60 m²
198,00 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi032 | patina concrete light grey



Dimensionen:
1.000 x 500 x 2,5 mm

Lieferform:
7 Fliesen/Kar = 3,50 m²
189,00 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi033 | patina concrete medium grey




Dimensionen:
1.000 x 500 x 2,5 mm

Lieferform:
7 Fliesen/Kar = 3,50 m²
189,00 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi034 | patina concrete dark grey



Dimensionen:
1.000 x 500 x 2,5 mm

Lieferform:
7 Fliesen/Kar = 3,50 m²
189,00 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi035 | belgian stone loam



Dimensionen:
1.000 x 500 x 2,5 mm

Lieferform:
7 Fliesen/Kar = 3,50 m²
189,00 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

50Mi058 | cast concrete cement



Dimensionen:
1.000 x 500 x 2,5 mm


Lieferform:
7 Fliesen/Kar = 3,50 m²
189,00 m²/Pal

Milano 2024

Designboden

Sorgenfreie und langlebige Installation

Unsere Böden zum Verkleben eignen sich für Umgebungen mit mittlerer bis sehr hoher Beanspruchung. Unsere neue PU-Beschichtung sorgt für ein attraktives ultra-mattes Finish, das selbst bei hellem Licht matt erscheint, Wärme bringt und das realistische Erscheinungsbild verstärkt.




Maximale Haltbarkeit

PVC hat viele Eigenschaften, die es zu einer guten Wahl für langlebige Bodenbeläge machen, umso mehr, wenn der Boden verklebt wird. Es ist eine großartige Lösung für stark frequentierte Bereiche. Es ist leicht zu pflegen, erfordert wenig Instandhaltung und keine Sorgenfreie regelmäßige Renovierung.



Extreme Widerstandsfähigkeit

Milano wurde für die am intensivsten frequentierten Bereiche entwickelt. Sie widersteht schweren Lasten und Eindrücken und bietet sowohl statischen als auch rollenden Schwerlasten maximalen Widerstand.



Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten

Von einfachen Mustern bis hin zu aufwendigen Kompositionen können Sie ganz einfach mehrere Formate und Farben kombinieren und aufeinander abstimmen, um Ihr eigenes Milano-Erlebnis zu schaffen.

Produktaufbau

1 Tektanium PUR Oberfläche

Ultramatte Oberfläche, extreme Beständigkeit gegenüber Abrieb, Verschleiß und Kratzern, sowie leichte/kostengünstige Reinigung und Pflege – lebenslang einpflegefrei.

2 Transparente Nutzschrift


0,30–0,70 mm transparente Nutzschrift – außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig. Alle Dekore "The Authentics" mit besonders realistischer Synchronprägung.



3 Designfilm

Authentische Dekore nach dem Vorbild der Natur – alle Dekore "The Naturals" im patentierten Digitaldruck ohne Dekorwiederholung auf bis zu 12 m².

4 Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion

Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß.



Eigenschaften	Norm	Milano	Milano 4V	Milano Fliesen
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja	Ja	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I	Typ I	Typ I
Weichmacher	–	Phthalatfrei	Phthalatfrei	Phthalatfrei
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,5 mm	2,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,55 mm
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™	TEKTANIUM™	TEKTANIUM™
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.400 g/m ²	3.850 g/m ²	3.850 g/m ²
Gefaste Kanten		Nein	Ja	Nein
Lieferform	EN ISO 24342	200 x 1.200 mm 19 Planken/Kar = 4,56 m ² 250,80 m ² /Pal	200 x 1.200 mm 15 Planken/Kar = 3,60 m ² 198,00 m ² /Pal	500 x 1.000 mm 7 Fliesen/Kar = 3,50 m ² 189,00 m ² /Pal
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0080-DoP-2019-08	0132-0084-DoP-2020-03	0132-0084-DoP-2020-03
Brandverhalten	EN 13501-1			
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	< 2 kV (antistatisch)	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W	0,02 m ² K/W	0,02 m ² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung		geeignet, max. 27°C	geeignet, max. 27°C	geeignet, max. 27°C
Rutsicherheit	EN 13893	$\mu \geq 0,3$	$\mu \geq 0,3$	$\mu \geq 0,3$
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0,10 \%$	$\leq 0,10 \%$	$\leq 0,10 \%$
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	$\leq 2 \text{ mm}$	$\leq 2 \text{ mm}$	$\leq 2 \text{ mm}$
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: $\leq 0,10 \text{ mm}$, durchschnittlich gemessener Wert: 0,05 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (EN 12529) geeignet	Typ W (EN 12529) geeignet	Typ W (EN 12529) geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	$\Delta L_w = 3 \text{ dB}$	$\Delta L_w = 3 \text{ dB}$	$\Delta L_w = 3 \text{ dB}$
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Rutsicherheit	DIN 51130	R10	R10	R9
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (nach 28 Tagen)	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (nach 28 Tagen)	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (nach 28 Tagen)

Milano 2024

Designboden



Lagerprogramm

www.ruhe.de