

CASA NOVA®

Ideen für Raumgestaltung

organic
FLEX



Hybrid Floor

189 x 1288 mm | 7.44" x 50³/₄"

10 planks/pack. = 2,43 m²

7 mm



EN 16511

*1 According to the conditions of warranty • Gemäß Garantiebestimmungen • Conformément aux clauses de garantie • Conforme a las condiciones de la garantía

*2 Consists of natural wood and an organic chemical binder. • Besteht aus natürlichem Holz und organisch-chemischem Bindemittel. • Se compose de bois naturel et de liants chimiques organiques. • Fabricado con madera natural y compuesto químico orgánico.

*3 According to Level 6 of the Blue Wool Scale (method for calculating light-resistance) • Gemäß Stufe 6 der Blauwolskala (Methode zur Berechnung der Lichtechtheit) • Conformément au niveau 6 sur l'échelle des bleus (méthode de calcul de la résistance à la lumière) • Conforme al nivel 6 de la escala de azules (método de cálculo de la resistencia a la luz)



Made in Germany



Preisliste

Ruhe & Co

Lagerprogramm 2026

CASA NOVA®

Ideen für Raumgestaltung

CASA NOVA®

Ideen für Raumgestaltung

organic
FLEX



Hybrid Floor

O.R.C.A.®
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

189 x 1288 mm | 7.44" x 50 3/4"

10 planks/pack. = 2,43 m² 7 mm

★30★ Year Warranty	Organic Rigid Board	Pet Proof	Light-Resistant	Microscratch Protect	EN 16511
V4 V-Groove	Tello 2go pure+	Silent	Warm underfoot	Robust	

¹ According to the conditions of warranty • Gemäß Garantiebestimmungen • Conformément aux clauses de garantie • Conforme a las condiciones de la garantía
² Consists of natural wood and an organic chemical binder. • Besteht aus natürlichem Holz und organisch-chemischem Bindemittel. • Se compose de bois naturel et de liants chimiques organiques. • Fabricado con madera natural y compuesto químico orgánico.
³ According to Level 6 of the Blue Wool Scale (method for calculating light-resistance) • Gemäß Stufe 6 der Blauwollskala (Methode zur Berechnung der Lichtechtheit) • Conformément au niveau 6 sur l'échelle des bleus (méthode de calcul de la résistance à la lumière) • Conforme al nivel 6 de la escala de azules (método de cálculo de la resistencia a la luz)



Made in Germany



Preisliste

Ruhe & Co
Lagerprogramm 2026

CASANOVA®

Ideen für Raumgestaltung



K500

*Pearl River Oak
Planked*

organic
FLOORING

K501

Sand River Oak
Planked

organic
FLOORING

K502

*Flax River Oak
Planked*



K503

*Pepple Manor Oak
Planked*



K504

Tuscan Manor Oak
Planked

organic
FLOORING

K505

*Tobacco Manor Oak
Planked*



K506

*Lunar Range Oak
Planked*



K507

*Hazel Range Oak
Planked*

organic
FLOORING


Bitte erfragen Sie

**AKTUELLE
PREISE**

bei Ihrem
Handelspartner

> ZUR PREISLISTE <

organic
FLEX



Hybrid Floor

189 x 1288 mm | 7.44" x 50³/₄"

10 planks/pack. = 2,43 m²

7 mm



EN 16511

*1 According to the conditions of warranty • Gemäß Garantiebestimmungen • Conformément aux clauses de garantie • Conforme a las condiciones de la garantía

*2 Consists of natural wood and an organic chemical binder. • Besteht aus natürlichem Holz und organisch-chemischem Bindemittel. • Se compose de bois naturel et de liants chimiques organiques. • Fabricado con madera natural y compuesto químico orgánico.

*3 According to Level 6 of the Blue Wool Scale (method for calculating light-resistance) • Gemäß Stufe 6 der Blauwollskala (Methode zur Berechnung der Lichtechtheit) • Conformément au niveau 6 sur l'échelle des bleus (méthode de calcul de la résistance à la lumière) • Conforme al nivel 6 de la escala de azules (método de cálculo de la resistencia a la luz)



Made in Germany



Preisliste

Ruhe & Co

Lagerprogramm 2026