

**CASANOVA**<sup>®</sup>  
Ideen für Raumgestaltung

**POSITANO**  
**CLIC** evolution




**DESIGNBODEN**

**Ruhe&Co**

Lagerprogramm

# POSITANO



# CLIC evolution

### RAVELLO EVO

4,5 mm / 0,30 mm






### SALERNO EVO

5,0 mm / 0,55 mm






### SALERNO EVO

5,0 mm / 0,55 mm








### POSITANO CLIC evolution

Der schnelle Designboden

- einfache und schnelle Verlegung
- ohne Kleber, ohne Unterlage
- bequem wieder aufnehmbar

Design fürs Leben  
**SALERNO EVO**  
5,0 mm / 0,55 mm

Wohnen und Leben mit Anspruch  
**RAVELLO EVO**  
4,5 mm / 0,30 mm

#### Technische Daten

Bezeichnung	Abm.	Stärke	RAVELLO EVO	SALERNO EVO
Plattengröße	1850x915	mm	4,5	5,0
Platte der Nennstärke	EN ISO 24240	mm	12,36	11,55
Plattengröße	EN ISO 24240	mm	12,36	11,55
Plattengröße	EN ISO 24240	mm	12,36	11,55
Plattengröße	EN ISO 24240	mm	12,36	11,55

#### Zubehör

**DESIGN-SOCKELLESTE**  
abgestimmt auf das Boden-Design oder neutral weiß



**POSITANO CLIC evolution** Designboden ist ohne Unterlage bequem und sauber zu verlegen.

Optionale Empfehlung für eine zusätzliche Trittschall-Verbesserung  
**POSITANO CLIC ACOUSTIC** Trittschall-Dämmunterlage  
• bis zu 15 dB Trittschallverbesserungsmaß im System

#### CLIC Verbindungssystem

Leitet für den Verlegung  
Längsrichtung einseitig einseitig und strömungsfähig verriegelt.

Jedes Dekor ist ausschließlich in dem Format erhältlich, das seine Verzägle perfekt zur Geltung bringt.

CLIC Platten  
915 x 1815 mm

CLIC Kleben  
985 x 1735 mm

#### POSITANO CLIC evolution | PREISLISTE

DESIGNBODEN	DESIGN-SOCKELLESTE	POSITANO CLIC ACOUSTIC	DESIGN LÖCKELLESTE
RAVELLO EVO 4,5 / 0,30 mm 12,36 m² pro 1,7 m²	1,80 m² pro 1,7 m²	POSITANO CLIC ACOUSTIC 10 mm Dicke 1,80 m² pro 1,7 m²	DESIGN LÖCKELLESTE 10 mm Dicke 1,80 m² pro 1,7 m²



## Technische Daten

Beschreibung	Norm	Einheit	RAVELLO EVO	SALERNO EVO
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	4,5	5,0
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	mm	0,30	0,55
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	7,118	7,781
Format Planken	EN ISO 24342	mm	212 x 1239	212 x 1239
Format Fliesen	EN ISO 24342	mm	389 x 729	389 x 729

### KLASSIFIZIERUNG

Produkt-Norm	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	23-31	33-42
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	Bfl-s1	Bfl-s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10	R10

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I	I
Raumschall	NF S 31074	dB	79	79
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4	4
Maßstabilität (Norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15	≤ 0,15
Maßstabilität (Durchschnittswert)			~ 0,05	~ 0,05
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,10
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,25	0,25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6	≥ 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	-	ja, Typ W	ja, Typ W
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987/EN423	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung	
Oberflächenvergütung	-	-	Protecshield™	Protecshield™
TVOC (nach 28 Tagen)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	≤ 10	≤ 10



EN 14041



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Stand 08/2022. Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung.

Die Muster sind Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder.

Im Rahmen des Farbdruckes ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich.

Zur Farbauswahl sollten im Zweifelsfall Originalmuster herangezogen werden.

Die Musterkollektion enthält Bilder, die mit Lizenz von shutterstock.com verwendet werden.

Kollektion 08/2022 (c) RIGROMONT GmbH

# POSITANO CLIC evolution

## Der schnelle Designboden

- einfache und schnelle Verlegung
- ohne Kleben, ohne Unterlage
- bequem wieder aufnehmbar

Design fürs Objekt

## SALERNO EVO

5,0 mm / 0,55 mm

Wohnen und Leben mit Anspruch

## RAVELLO EVO

4,5 mm / 0,30 mm

## Zubehör

### DESIGN-SOCKELLEISTE

abgestimmt auf das  
Boden-Design  
oder neutral weiß



POSITANO CLIC evolution Designboden ist ohne Unterlage  
bequem und sauber zu verlegen.

Optionale Empfehlung für eine zusätzliche Trittschall-  
Verbesserung

### POSITANO CLIC ACOUSTIC Trittschall-Dämmunterlage

- bis zu 15 dB Trittschallverbesserungsmaß im System

## CLIC Verbindungssystem

Leiser in der Verlegung.

Längsseitig einfach einwinkeln und stirnseitig verriegeln.

Jedes Dekor ist ausschließlich in dem Format erhältlich,  
das seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringt.

CLIC Planken  
212 x 1239 mm

CLIC Fliesen  
389 x 729 mm

## POSITANO CLIC evolution | PREISLISTE gültig ab 01.08.2022

DESIGNBODEN CLICKEN	Verpackungseinheit Karton	unverbindl. empf. Preis inkl. MwSt. per m <sup>2</sup> , unverlegt	POSITANO CLIC ACOUSTIC Trittschall-Dämmunterlage Gesamtdicke 0,93 mm Bahnenbreite 100 cm / Länge 15 m	DESIGN SOCKELLEISTE Höhe 60 mm Überdeckung 13 mm Länge 2,50 m / VE 10 Stück
RAVELLO EVO 4,5 / 0,30 mm	2,1 m <sup>2</sup> oder 1,98 m <sup>2</sup>	Aktuelle Preis-Info:  POSITANO CLIC Evolution	unverbindl. empf. Preis, inkl. MwSt. per m <sup>2</sup> , unverlegt	unverbindl. empf. Preis, inkl. MwSt. per lfm, unverlegt
SALERNO EVO 5,0 / 0,55 mm	1,84 m <sup>2</sup> oder 1,7 m <sup>2</sup>			

Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Bitte erfragen Sie

**AKTUELLE  
PREISE**

bei Ihrem  
Handelspartner

> ZUR PREISLISTE <



81Ra60 Eiche natur

# RAVELLO EVO

4,5 mm / 0,30 mm



81Ra60 Eiche natur

212 x 1239 mm



81Ra62 Eiche creme

212 x 1239 mm



81Ra61 Eiche bernstein

212 x 1239 mm



81Ra63 Eiche polargrau – kontrastreiches Dekor –

212 x 1239 mm



81Ra64 Eiche Altholz

212 x 1239 mm



81Ra64 Eiche Altholz



## RAVELLO EVO

4,5 mm / 0,30 mm



81Ra67 Zement Estrich



81Ra67 Zement Estrich – kontrastreiches Dekor –

389 x 729 mm



81Ra68 Sandstein

389 x 729 mm



81Ra65 Eiche dunkelbraun



81Ra66 Mineral grau

212 x 1239 mm



81Ra65 Eiche dunkelbraun – kontrastreiches Dekor –

212 x 1239 mm



81Sa62 Eiche hell

# SALERNO EVO

5,0 mm / 0,55 mm



81Sa62 Eiche hell

212 x 1239 mm



81Sa64 Ahorn pigmentiert

212 x 1239 mm



81Sa61 Eiche rustikal

212 x 1239 mm



81Sa63 Eiche gebleicht – kontrastreiches Dekor –

212 x 1239 mm



81Sa60 Eiche antik

– kontrastreiches Dekor –

212 x 1239 mm



81Sa63 Eiche gebleicht





In wenigen Schritten zur individuellen Vorschau

1. QR-Code scannen
2. Raum fotografieren oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswählen
4. Wunschboden in Ihrer Raumsituation anschauen

# SALERNO EVO

5,0 mm / 0,55 mm




81Sa67 Design Estrich grau/  
81Sa68 Design Estrich hell



81Sa67 Design Estrich grau – kontrastreiches Dekor –

389 x 729 mm



81Sa68 Design Estrich hell

389 x 729 mm



81Sa66 Mineral beige – kontrastreiches Dekor –

212 x 1239 mm



81Sa65 Ulme antik – kontrastreiches Dekor –

212 x 1239 mm



81Sa65 Ulme antik

# CASANOVA®

Ideen für Raumgestaltung

