

**CASANOVA**<sup>®</sup>  
Ideen für Raumgestaltung



**AUTHENTICS**  
*by Coretec*



**Ruhe&Co**

Lagerprogramm

## Technische Daten

Belagsart		Vinylbelag, heterogen mit geschäumten WPC-Polymerkern
Verlegeart		schwimmende Verlegung L2C-Klicksystem
Nutzungsstufe	EN ISO 10874	Klasse 23 - 33  industriell-normal
Gesamtstärke / Nutzschiicht	EN ISO 24346 / EN ISO 24346	ca. 8.0 / 0.55 mm
Oberflächenvergütung		UV-Acrylharz
Gewicht		ca. 8 680 g/m <sup>2</sup>
Brandschutzklasse	EN 13501	B <sub>R</sub> -s1
Trittschallminderung	ISO 10140-3 / EN 717-2 ISO 10140-3 / EN 717-1	ΔL <sub>w</sub> = 20 dB ΔL <sub>Lin</sub> = 10 dB
Stuhlleneignung	EN 425	pass 25000 Zyklen
Fussbodenheizung		geeignet (max. 27°C)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.066 m <sup>2</sup> K/W
Rutschhemmung	EN 13893 - DIN 51130	R10
Maßänderungen	EN ISO 23999	Konform ≤ 0.25%
Farbbeständigkeit	ISO 105-B02	> grade 6
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	0.10 mm
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	5 (keine sichtbare Veränderung)
Abriebfestigkeit		Pass 5000 Zyklen (EN 13329 Annex E)
Authentic Planken		1220 x 180 x 8 mm / VE 2,65 m <sup>2</sup>
Authentic +, V4-Fuge		1220 x 180 x 8 mm / VE 2,65 m <sup>2</sup>
Authentic Fischgrät*		660 x 110 x 8 mm / VE 2,32 m <sup>2</sup>
Authentic Fliese		910 x 470 x 8 mm / VE 2,59 m <sup>2</sup>
Zusatzeignungen		
Garantie		Lifetime   private Nutzung 10 Jahre   gewerbliche Nutzung

\*Bestellware

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert. Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.



Fase an den Längs- und Stirnseiten der Dielen.  
BEI AUSGEWÄHLTEN DEKOREN



Die Prägung folgt der Holzstruktur, wodurch eine lebensechte Wirkung entsteht.  
BEI ALLEN HOLZDEKOREN

# AUTHENTICS


by Coretec

## CASANOVA®

Zur Preisliste



## Die Technologie von Authentics by COREtec®



- ① **Nutzschicht 0,55**  
mehrere Ver-  
schleiss-  
schichten
- ② **Dekorschicht**  
attraktive und  
naturgetreue  
Designs
- ③ **Komfortschicht**  
warm und leise  
unter den Füßen
- ④ **Akustik**  
ausgezeichnete  
Schalldämmung
- ⑤ **angeklebte  
Korkunterlage**  
nachhaltig  
Unebenheiten  
ausgleichend

Deutsches  
Institut  
für  
Bautechnik

DIBt



### Unschlagbare Eigenschaften



100% wasserfest



schalldämmend



abriebfest



geeignet für Haustiere



antistatisch



extrem stabil



einfache Verlegung



auf jeden Untergrund verlegbar



keine Akklimatisierung nötig

## **Authentics Fliese**

50-LVTE-150

Cyclone

910 x 470 x 8 mm

## **Authentics Fliese**

50-LVTE-151

Cloud

910 x 470 x 8 mm

**Authentics Fliese**

50-LVTE-152

Cirrus

910 x 470 x 8 mm

## **Authentics Fliese**

50-LVTE-154

Clement

910 x 470 x 8 mm

## **Authentics 1,2**

50-LVR-134

Québec

1220 x 180 x 8 mm



## **Authentics 1,2 + (V4-Fuge)**

50-LVRE-141

Alto

1220 x 180 x 8 mm

## **Authentics 1,2**

50-LVR-136

Kingston

1220 x 180 x 8 mm

**Authentics 1,2 + (V4-Fuge)**

50-LVRE-140

Nimbus

1220 x 180 x 8 mm

**Authentics 1,2 + (V4-Fuge)**

50-LVRE-138

Halifax

1220 x 180 x 8 mm

## **Authentics 1,2**

50-LVR-133

Edmonton

1220 x 180 x 8 mm

## **Authentics 1,2**

50-LVR-132

Calgary

1220 x 180 x 8 mm


**Authentics 1,2 + (V4-Fuge)**

50-LVRE-139

Regina

1220 x 180 x 8 mm

# Begleitheft zur Kollektion





**CASANOVA**<sup>®</sup>  
Ideen für Raumgestaltung



**AUTHENTICS**  
*by Coretec*

**Ruhe&Go**  
Lagerprogramm

#### Unschlagbare Eigenschaften

- 4-seitige Fase
- schalldämmend
- einfache Verlegung
- geeignet für Fußbodenheizung und Kühlung
- antistatisch

**AUTHENTICS**  
*by Coretec*










## Ein Fußboden für das echte Leben

Der strapazierfähige Vinylboden zeichnet sich durch einfache Verlegung und Pflege aus. Er kann ganz einfach auf alle vorhandenen Böden ohne zusätzliche Unterlage verlegt werden.

Der Belag ist 100 % wasserfest und verzieht oder wölbt sich selbst in der Küche oder im Bad nicht – auch dann nicht, wenn er nass wird.

Dank seinem extrem stabilen Oberflächenschutz sieht er ein Leben lang gut aus. Die aufgeklebte Korkunterlage sorgt dazu für mehr Gehkomfort, zusätzliche Schalldämmung und gleicht Unebenheiten des Untergrunds aus.

## Unschlagbare Eigenschaften

 100% wasserfest	 extrem stabil
 schalldämmend	 einfache Verlegung
 abriebfest	 auf jeden Untergrund verlegbar
 geeignet für Haustiere	 keine Akklimatisierung nötig
 antistatisch	


## Vielfältige Möglichkeiten

Die Holzdekore der Authentics 1,2+ (V4-Fuge) mit der Abmessung (1220 x 180 x 8 mm) sind auch für die Fischgrät-Verlegung im Format (Abmessung 660 x 110 x 8 mm) erhältlich.


Die Wirkung des Fußbodens wird durch das Verlegemuster entscheidend mitbestimmt. Mit der Qualität Authentics Fischgrät (Bestellartikel) sind elegante Musterungen möglich – für jeden gewünschten Stil.




Fischgrät einfach



Fischgrät doppelt




Fischgrät dreifach




Winkelverband



Englischer Verband



Eckverband



Mosaic



**Authentics 1,2 | 50-LVR-134 | Québec**  
1220 x 180 x 8 mm | VE: 2,65 m<sup>2</sup>



Authentics 1,2 + (V4-Fuge) | 50-LVRE-141 | Alto  
1220 x 180 x 8 mm | VE: 2,65 m<sup>2</sup>



**Authentics Fischgrät | 50-LVREH-141 Alto**  
660 x 110 x 8 mm | VE: 2,32 m<sup>2</sup> | Bestellartikel



**Authentics 1,2 | 50-LVR-136 | Kingston**

1220 x 180 x 8 mm | VE: 2,65 m<sup>2</sup>



**Authentics 1,2 + (V4-Fuge) | 50-LVRE-140 | Nimbus**  
1220 x 180 x 8 mm | VE: 2,65 m<sup>2</sup>



**Authentic's Fischgrät | 50-LVREH-140 Nimbus**  
660 x 110 x 8 mm | VE: 2,32 m<sup>2</sup> | Bestellartikel





Authentics 1,2 + (V4-Fuge) | 50-LVRE-138 | Halifax  
1220 x 180 x 8 mm | VE: 2,65 m<sup>2</sup>



**Authentics Fischgrät | 50-LVREH-138 Halifax**  
660 x 110 x 8 mm | VE: 2,32 m<sup>2</sup> | Bestellartikel



**Authentics 1,2 | 50-LVR-133 | Edmonton**  
1220 x 180 x 8 mm | VE: 2,65 m<sup>2</sup>



**Authentics 1,2 | 50-LVR-132 | Calgary**  
1220 x 180 x 8 mm | VE: 2,65 m<sup>2</sup>



**Authentics 1,2 + (V4-Fuge) | 50-LVRE-139 | Regina**  
1220 x 180 x 8 mm | VE: 2,65 m<sup>2</sup>



**Authentics Fischgrät | 50-LVREH-139 Regina**  
660 x 110 x 8 mm | VE: 2,32 m<sup>2</sup> | Bestellartikel



**Authentics Fliese | 50-LVTE-150 | Cyclone**  
910 x 470 x 8 mm | VE: 2,59 m<sup>2</sup>



**Authentics Fliese | 50-LVTE-151 | Cloud**  
910 x 470 x 8 mm | VE: 2,59 m<sup>2</sup>





**Authentics Fliese | 50-LVTE-152 | Cirrus**  
910 x 470 x 8 mm | VE: 2,59 m<sup>2</sup>



**Authentics Fliese | 50-LVTE-154 | Clement**  
910 x 470 x 8 mm | VE: 2,59 m<sup>2</sup>

## Zubehör

Unser Zubehör hat das selbe Dekor wie Ihr Bodenbelag und ist ebenfalls 100% wasser- und stoßfest.



5,8 cm 1,3 cm 2,4 m

70MD3 .... X


(... = passendes Design Ref.Nr.)



2,4 m

70BT3 .... X


(... = passendes Design Ref.Nr.)



2,4 m

70QR3 .... X

(... = passendes Design Ref.Nr.)



2,4 m

70ST3 .... X

(... = passendes Design Ref.Nr.)

## Pflege

### Das COREtec® Bodenpflegeset:

- Täglicher Reiniger
- Intensivreiniger
- Fleckentferner



80 CCS 3400

**CASANOVA**<sup>®</sup>  
Ideen für Raumgestaltung

**AUTHENTICS**  
*by Coretec*



Bitte erfragen Sie



**AKTUELLE  
PREISE**

bei Ihrem  
Handelspartner

**> ZUR PREISLISTE <**

