SICHT- und SONNENSCHUTZ
INSEKTENSCHUTZ

R&C
Werksprogramm

PLISSEE | DUETTE®
ROLLOS | LAMELLENVORHÄNGE
FLÄCHENVORHÄNGE
INSEKTENSCHUTZ

PLISSEE | DUETTE®



Dessin ESTO 1.9807 – Breitenrapport 210 mm

Dessin FOLIAGE Nr. 3.0530 – Rapport Breite × Höhe: 319 × 267 mm

Dessin GINKGO Nr. 3.9966 – Rapport Breite × Höhe: 640 × 640 mm

Dessin SAVANNE Nr. 3.9964 – Rapport Breite × Höhe: 700 × 700 mm

Dessin PIANTE 3.16308 – Rapport - Breite × Höhe: 800 × 800 mm

Abbildung Vorderseite: Modell BB24 Stoff 2.7800 (links) und 2.7810 (rechts)

PLISSEE

Eigenschaften, Piktogramme und Symbole

Die ausgewogene Zusammensetzung von transparenten, blickdichten und abdunkelnden Stoffen deckt alle Einsatzgebiete für PLISSEE - Licht-, Sicht- und Sonnenschutz-Modelle ab. Zarte transparente Dessins erzeugen wohnliche Eleganz und eine ausgewogene Farbpalette von dezenten bis kräftigen Uni-Farben bietet für jeden Einrichtungsstil die perfekte dekorative Kombination zu bestehenden oder geplanten Wohnraum-Farben.

Die PLISSEE-Anlagen sind in den meisten Fällen gemäß Pflegeanleitung waschbar. Die Stoffe 3.9964 Savanna Chintz Topar®, 3.9966 Gingko Chintz Topar® und 3.16308 Piante Topar® bitte nur feucht abwischen.

Hinweise zur Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen
Bei der Eignung für Bildschirm-Arbeitsplätze ist zu unterscheiden, welche Fensterrichtung vorgefunden wird, um durch die Beschattung eine Reduzierung der Beleuchtungsstärke und die Nutzung des Arbeitsplatzes zu ermöglichen. Lichttechnische Daten und Eignung pro Stoff finden Sie in der Tabelle auf der folgenden Seite.

Legende – Piktogramme und Symbole

	Materialzusammensetzung
	Stoffbreite [cm]
T	Reflektierende Beschichtung [Topar ° oder Aluminium]
D	Dustblock® beschichtet, staub- und wasserabweisend
	Stoff pflegeleicht, schmutzabweisend ausgerüstet
	waschbar gemäß Pflegeanleitung oder andere Pflegeart
	Feuchtraumgeeignet
	Oekotex® – Standard 100 - geprüft auf Schadstoffe
	Transparenzstufe transparent
	Transparenzstufe blickdicht
	Transparenzstufe abdunkelnd
	Schwer entflammbar – Flammhemmende Ausrüstung des Gewebes. Geprüft nach DIN 4102 B1. Zeugnis auf Anfrage
	Lichtechtheit – Der Wert für die Lichtechtheit (von 1 = sehr gering bis 8 = hervorragend) gem. Prüftabelle/DIN EN ISO 105-B02
	Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze in Abhängigkeit von der Lichttransmission Süden (0-5%), Norden (15-20%), Westen und Osten (2-6%)
€	Preisgruppe

Horizon | Relife | Crepe FR

2.0001

max. 230 cm waschbar

2.3003

max. 235 cm waschbar

2.3037

max. 235 cm waschbar

0.0701

max. 235 cm waschbar

0.0753

max. 235 cm waschbar

0.0743

max. 235 cm waschbar

0.0775



max. 235 cm waschbar

Chintz Topar® Plus

1.5802

max. 235 cm waschbar

1.5800

max. 235 cm waschbar

1.5810

max. 235 cm waschbar

1.5852

max. 235 cm waschbar

1.5885

max. 235 cm waschbar

1.5874

max. 235 cm waschbar

1.5890

max. 235 cm waschbar

max. 230 cm waschbar

max. 235 cm waschbar

2.3003

max. 235 cm waschbar

1.5800

max. 235 cm waschbar

2.3037

max. 235 cm waschbar

1.5810

max. 235 cm waschbar

0.0701

max. 235 cm waschbar

1.5852

max. 235 cm waschbar

0.0753

max. 235 cm waschbar

1.5885

max. 235 cm waschbar

0.0743

max. 235 cm waschbar

1.5874

max. 235 cm waschbar

0.0775

max. 235 cm waschbar

1.5890

max. 235 cm waschbar

max. 235 cm waschbar

max. 235 cm waschbar

2.3037

max. 235 cm waschbar

1.5810

max. 235 cm waschbar

0.0701

max. 235 cm waschbar

1.5852

max. 235 cm waschbar

0.0753

max. 235 cm waschbar

1.5885

max. 235 cm waschbar

0.0743

max. 235 cm waschbar

1.5874

max. 235 cm waschbar

0.0775

max. 235 cm waschbar

1.5890



max. 235 cm waschbar

Horizon | Relife | Crepe FR

max. 235 cm waschbar

0.0701

max. 235 cm waschbar

0.0753

max. 235 cm waschbar

0.0743

max. 235 cm waschbar

0.0775

max. 235 cm waschbar

Chintz Topar® Plus

max. 235 cm waschbar

1.5852

max. 235 cm waschbar

1.5885

max. 235 cm waschbar

1.5874

max. 235 cm waschbar

1.5890

max. 235 cm waschbar

Horizon | Relife | Crepe FR

2.0001

max. 230 cm

max. 235 cm waschbar

0.0753

max. 235 cm waschbar

0.0743

max. 235 cm waschbar

0.0775

max. 235 cm waschbar

Chintz Topar® Plus

1.5802

max. 235 cm

max. 235 cm waschbar

1.5885

max. 235 cm waschbar

1.5874

max. 235 cm waschbar

1.5890

max. 235 cm waschbar

Horizon | Relife | Crepe FR

2.0001

max. 230 cm waschbar

2.3003

max. 235 cm

max. 235 cm waschbar

0.0743

max. 235 cm waschbar

0.0775

max. 235 cm waschbar

Chintz Topar® Plus

1.5802

max. 235 cm waschbar

1.5800

max. 235 cm

max. 235 cm waschbar

1.5874

max. 235 cm waschbar

1.5890

max. 235 cm waschbar

Horizon | Relife | Crepe FR

2.0001

max. 230 cm waschbar

2.3003

max. 235 cm waschbar

2.3037

max. 235 cm

max. 235 cm waschbar

0.0775

max. 235 cm waschbar

Chintz Topar® Plus

1.5802

max. 235 cm waschbar

1.5800

max. 235 cm waschbar

1.5810

max. 235 cm

max. 235 cm waschbar

1.5890

max. 235 cm waschbar

PLISSEE

R&C Werksprogramm

Horizon | Relife | Crepe FR

2.0001

max. 230 cm waschbar

2.3003

max. 235 cm waschbar

2.3037

max. 235 cm waschbar

0.0701

max. 235 cm

max. 235 cm waschbar

Chintz Topar® Plus

1.5802

max. 235 cm waschbar

1.5800

max. 235 cm waschbar

1.5810

max. 235 cm waschbar

1.5852

max. 235 cm

max. 235 cm waschbar

Crush Dustblock® | Tusah Topar®Plus

1.3600

max. 215 cm waschbar

1.3641

max. 215 cm waschbar

2.4600

max. 235 cm waschbar

2.4602

max. 235 cm waschbar

2.4654

max. 235 cm waschbar

2.4659

max. 235 cm waschbar

2.4642

max. 235 cm waschbar

Crush Topar®Plus

2.7800

max. 215 cm waschbar

2.7822

max. 215 cm waschbar

2.7825

max. 215 cm waschbar

2.7810

max. 215 cm waschbar

2.7887

max. 215 cm waschbar

2.7892

max. 215 cm waschbar

2.7842

max. 215 cm waschbar

Plus

max. 215 cm waschbar

max. 215 cm waschbar

1.3641

max. 215 cm waschbar

2.7822

max. 215 cm waschbar

2.4600

max. 235 cm waschbar

2.7825

max. 215 cm waschbar

2.4602

max. 235 cm waschbar

2.7810

max. 215 cm waschbar

2.4654

max. 235 cm waschbar

2.7887

max. 215 cm waschbar

2.4659

max. 235 cm waschbar

2.7892

max. 215 cm waschbar

2.4642

max. 235 cm waschbar

2.7842

max. 215 cm waschbar

Plus

max. 215 cm waschbar

max. 215 cm waschbar

2.4600

max. 235 cm waschbar

2.7825

max. 215 cm waschbar

2.4602

max. 235 cm waschbar

2.7810

max. 215 cm waschbar

2.4654

max. 235 cm waschbar

2.7887

max. 215 cm waschbar

2.4659

max. 235 cm waschbar

2.7892

max. 215 cm waschbar

2.4642

max. 235 cm waschbar

2.7842

max. 215 cm waschbar

Crush Dustblock® | Tusah Topar®Plus

max. 235 cm waschbar

2.4602

max. 235 cm waschbar

2.4654

max. 235 cm waschbar

2.4659

max. 235 cm waschbar

2.4642

max. 235 cm waschbar

Crush Topar®Plus

max. 215 cm waschbar

2.7810

max. 215 cm waschbar

2.7887

max. 215 cm waschbar

2.7892

max. 215 cm waschbar

2.7842

max. 215 cm waschbar

Crush Dustblock® | Tusah Topar®Plus

1.3600

max. 215 cm

max. 235 cm waschbar

2.4654

max. 235 cm waschbar

2.4659

max. 235 cm waschbar

2.4642

max. 235 cm waschbar

Crush Topar®Plus

2.7800

max. 215 cm

max. 215 cm waschbar

2.7887

max. 215 cm waschbar

2.7892

max. 215 cm waschbar

2.7842

max. 215 cm waschbar

Crush Dustblock® | Tusah Topar®Plus

1.3600

max. 215 cm waschbar

1.3641

max. 215 cm

max. 235 cm waschbar

2.4659

max. 235 cm waschbar

2.4642

max. 235 cm waschbar

Crush Topar®Plus

2.7800

max. 215 cm waschbar

2.7822

max. 215 cm

max. 215 cm waschbar

2.7892

max. 215 cm waschbar

2.7842

max. 215 cm waschbar

Crush Dustblock® | Tusah Topar®Plus

1.3600

max. 215 cm waschbar

1.3641

max. 215 cm waschbar

2.4600

max. 235 cm

max. 235 cm waschbar

2.4642

max. 235 cm waschbar

Crush Topar®Plus

2.7800

max. 215 cm waschbar

2.7822

max. 215 cm waschbar

2.7825

max. 215 cm

max. 215 cm waschbar

2.7842

max. 215 cm waschbar

Crush Dustblock® | Tusah Topar®Plus

1.3600

max. 215 cm waschbar

1.3641

max. 215 cm waschbar

2.4600

max. 235 cm waschbar

2.4602

max. 235 cm

max. 235 cm waschbar

Crush Topar®Plus

2.7800

max. 215 cm waschbar

2.7822

max. 215 cm waschbar

2.7825

max. 215 cm waschbar

2.7810

max. 215 cm

max. 215 cm waschbar

Crepe Topar®FR | Office Dimout FR

1.1900

max. 235 cm waschbar

1.1910

max. 235 cm waschbar

1.1955

max. 235 cm waschbar

2.9816

max. 210 cm waschbar

2.9813

max. 210 cm waschbar

2.9817

max. 210 cm waschbar

2.9819

max. 210 cm waschbar

Chintz Waterproof FR | Oscura Luna

2.8700

max. 225 cm waschbar

2.6302

max. 225 cm waschbar

2.6305

max. 225 cm waschbar

2.6200

max. 205 cm waschbar

2.6203

max. 205 cm waschbar

2.6251

max. 205 cm waschbar

2.6258

max. 205 cm waschbar

max. 235 cm waschbar

1.1910

max. 235 cm waschbar

1.1955

max. 235 cm waschbar

2.9816

max. 210 cm waschbar

2.9813

max. 210 cm waschbar

2.9817

max. 210 cm waschbar

2.9819

max. 210 cm waschbar

max. 225 cm waschbar

2.6302

max. 225 cm waschbar

2.6305

max. 225 cm waschbar

2.6200

max. 205 cm waschbar

2.6203



max. 205 cm waschbar

2.6251

max. 205 cm waschbar

2.6258

max. 205 cm waschbar

max. 235 cm waschbar

T ① 1.1955

max. 235 cm waschbar

T ② 2.9816

max. 210 cm waschbar

T ② 2.9813

max. 210 cm waschbar

T ② 2.9817

max. 210 cm waschbar

T ② 2.9819



max. 210 cm waschbar

max. 225 cm waschbar

A ② 2.6305

max. 225 cm waschbar

② 2.6200

max. 205 cm waschbar

② 2.6203



max. 205 cm waschbar

② 2.6251

max. 205 cm waschbar

② 2.6258



max. 205 cm waschbar

Crepe Topar® FR | Office Dimout FR

max. 235 cm waschbar

2.9816

max. 210 cm waschbar

2.9813

max. 210 cm waschbar

2.9817

max. 210 cm waschbar

2.9819

max. 210 cm waschbar

Chintz Wate[illegible] FR | Oscura Luna

max. 225 cm waschbar

2.6200

max. 205 cm waschbar

2.6203

max. 205 cm waschbar

2.6251

max. 205 cm waschbar

2.6258



max. 205 cm waschbar

Crepe Topar®FR | Office Dimout FR

1.1900

max. 235 cm

max. 210 cm waschbar

2.9813

max. 210 cm waschbar

2.9817

max. 210 cm waschbar

2.9819

max. 210 cm waschbar

Chintz Waterproof FR | Oscura Luna

2.8700

max. 225 cm

max. 205 cm waschbar

2.6203

max. 205 cm waschbar

2.6251

max. 205 cm waschbar

2.6258

max. 205 cm waschbar

Crepe Topar®FR | Office Dimout FR

1.1900

max. 235 cm waschbar

1.1910

max. 235 cm

max. 210 cm waschbar

2.9817

max. 210 cm waschbar

2.9819

max. 210 cm waschbar

Chintz Waterproof FR | Oscura Luna

2.8700

max. 225 cm waschbar

2.6302



max. 225 cm

max. 205 cm waschbar

2.6251

max. 205 cm waschbar

2.6258

max. 205 cm waschbar

Crepe Topar®FR | Office Dimout FR

1.1900

max. 235 cm waschbar

1.1910

max. 235 cm waschbar

1.1955

max. 235 cm

max. 210 cm waschbar

2.9819

max. 210 cm waschbar

Chintz Waterproof FR | Oscura Luna

2.8700

max. 225 cm waschbar

2.6302

max. 225 cm waschbar

2.6305

max. 225 cm

max. 205 cm waschbar

2.6258

max. 205 cm waschbar

Crepe Topar®FR | Office Dimout FR

1.1900

max. 235 cm waschbar

1.1910

max. 235 cm waschbar

1.1955

max. 235 cm waschbar

2.9816

max. 210 cm

max. 210 cm waschbar

Chintz Waterproof FR | Oscura Luna

2.8700

max. 225 cm waschbar

2.6302

max. 225 cm waschbar

2.6305

max. 225 cm waschbar

2.6200

max. 205 cm



max. 205 cm waschbar

Dessins transparent & blickdicht

Leaf Jacquard Topar® Plus 3.0530

max. 195 cm | waschbar

Piante Chintz Topar® 3.16308

max. 230 cm | feucht abwischbar

Gingko Chintz Topar® 3.9966

max. 230 cm | feucht abwischbar

Savanne Chintz Topar® 3.9964

max. 230 cm | feucht abwischbar

Esto 1.9807



max. 235 cm | waschbar

Linea Sheer 3.2150

max. 195 cm | waschbar

Brodie Helix 3.1300

max. 235 cm | waschbar

max. 195 cm | waschbar

Piante Chintz Topar® 3.16308

max. 230 cm | feucht abwischbar

Gingko Chintz Topar® 3.9966

max. 230 cm | feucht abwischbar

Savanne Chintz Topar® 3.9964

max. 230 cm | feucht abwischbar

Esto 1.9807

max. 235 cm | waschbar

Linea Sheer 3.2150

max. 195 cm | waschbar

Brodie Helix 3.1300

max. 235 cm | waschbar

max. 230 cm | feucht abwischbar

Gingko Chintz Topar® 3.9966

max. 230 cm | feucht abwischbar

Savanne Chintz Topar® 3.9964

max. 230 cm | feucht abwischbar

Esto 1.9807

max. 235 cm waschbar

Linea Sheer 3.2150

max. 195 cm waschbar

Brodie Helix 3.1300

max. 235 cm waschbar

Dessins transparent & blickdicht

max. 230 cm | feucht abwischbar

T ③ Savanne Chintz Topar® 3.9964

max. 230 cm | feucht abwischbar

① Esto 1.9807



max. 235 cm waschbar

③ Linea Sheer 3.2150

max. 195 cm waschbar

③ Brodie Helix 3.1300

max. 235 cm waschbar

Dessins transparent & blickdicht

Leaf Jacquard Topar® Plus 3.0530

max. 195 cm waschbar

max. 230 cm | feucht abwischbar

Esto 1.9807

max. 235 cm waschbar

Linea Sheer 3.2150

max. 195 cm waschbar

Brodie Helix 3.1300

max. 235 cm waschbar

Dessins transparent & blickdicht

Leaf Jacquard Topar® Plus 3.0530

max. 195 cm | waschbar

Piante Chintz Topar® 3.16308

max. 230 cm | feucht abwischbar

max. 235 cm | waschbar

Linea Sheer 3.2150

max. 195 cm | waschbar

Brodie Helix 3.1300

max. 235 cm | waschbar

Dessins transparent & blickdicht

Leaf Jacquard Topar® Plus 3.0530

max. 195 cm | waschbar

Piante Chintz Topar® 3.16308

max. 230 cm | feucht abwischbar

Gingko Chintz Topar® 3.9966

max. 230 cm | feucht abwischbar

max. 195 cm | waschbar

Brodie Helix 3.1300

max. 235 cm | waschbar

Dessins transparent & blickdicht

T+ ③ Leaf Jacquard Topar® Plus 3.0530

max. 195 cm | waschbar

T ③ Piante Chintz Topar® 3.16308

max. 230 cm | feucht abwischbar

T ③ Gingko Chintz Topar® 3.9966

max. 230 cm | feucht abwischbar

T ③ Savanne Chintz Topar® 3.9964

max. 230 cm | feucht abwischbar

max. 235 cm | waschbar



Abbildung Vorderseite: Modell AO 20 Stoff 2.0001
Abbildung oben links: Modell BB 24 Stoff 3.9966
Abbildung oben rechts: Modell BB 32 Stoff 2.6200 (oben) und 1.5874 (unten)
Abbildung unten: Modell AO 10 (oben) und BB 24 (unten) Stoff 2.4600

Eigenschaften, textile und lichttechnische Daten

Stoff-Nr.	Stoff	Material	Stoffbreite in cm	Topar beschichtet (oder Aluminium)	Dustblock beschichtet	Stoff pflegeleicht	waschbar	Feuchtraum geeignet	Oekotex	Transparenz: transparent	Transparenz: dicht	Transparenz: abdunkelnd	schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1	lichtecht gem. ISO 105 B02	geeignet für Bildschirmarbeitsplätze	Lichttechnische Werte: Licht: Reflexion	Licht: Transmission	Licht: Absorption	Solar: Reflexion	Solar: Transmission	Solar: Absorption	UV: Transmission	Preisgruppe
0.0701	Crepe FR	100% Pes	235				•		•		•		B1	6		52	47	1	52	48	0	44	0
0.0743	Crepe FR	100% Pes	235				•		•		•		B1	6	N	24	19	57	37	32	31	11	0
0.0753	Crepe FR	100% Pes	235				•		•		•		B1	6		38	32	30	43	39	18	16	0
0.0775	Crepe FR	100% Pes	235				•		•		•		B1	6		30	25	45	35	32	33	10	0
1.1900	Crepe Topar® FR	100% Pes	235	•			•	•	•		•		B1	6-7		66	33	1	58	34	8	3	1
1.1910	Crepe Topar® FR	100% Pes	235	•			•	•	•		•		B1	6-7		60	32	8	53	34	13	4	1
1.1955	Crepe Topar® FR	100% Pes	235	•			•	•	•		•		B1	6-7	N	38	8	54	34	14	52	2	1
1.3600	Crush Dustblock®	100% Pes	215		•	•	•	•	•		•			6		51	47	2	47	45	8	21	1
1.3641	Crush Dustblock®	100% Pes	215		•	•	•	•	•		•			6		31	31	38	33	35	32	13	1
1.5800	Chintz Topar® Plus	100% Pes	235	•		•	•	•	•		•			6-7		61	39	0	56	42	2	7	1
1.5802	Chintz Topar® Plus	100% Pes	235	•		•	•	•	•		•			6-7		62	34	4	56	37	7	14	1
1.5810	Chintz Topar® Plus	100% Pes	235	•		•	•	•	•		•			6-7	N	51	20	29	45	24	31	3	1
1.5852	Chintz Topar® Plus	100% Pes	235	•		•	•	•	•		•			6-7	NOSW	37	3	60	43	22	35	1	1
1.5874	Chintz Topar® Plus	100% Pes	235	•		•	•	•	•		•			6-7		48	25	27	42	30	28	2	1
1.5885	Chintz Topar® Plus	100% Pes	235	•		•	•	•	•		•			6-7		59	27	14	53	30	17	2	1
1.5890	Chintz Topar® Plus	100% Pes	235	•		•	•	•	•		•			6-7	N	39	8	53	45	27	28	1	1
1.9807	Esto	100% Pes	235				•	•	•		•			5-6		55	45	0	54	44	2	16	1
2.0001	Horizon	100% Pes	230				•		•	•				6		45	55	0	43	56	1	41	2
2.3003	Relife	100% R-Pet*	235				•		•		•			6		49	40	11	48	40	12	16	2
2.3037	Relife	100% R-Pet*	235				•		•		•			6		28	23	49	35	31	34	15	2
2.4600	Tusah Topar® Plus	100% Pes	235	•		•	•	•	•		•			7		63	30	7	58	32	10	13	2
2.4602	Tusah Topar® Plus	100% Pes	235	•		•	•	•	•		•			7		60	36	4	54	37	9	4	2
2.4642	Tusah Topar® Plus	100% Pes	235	•		•	•	•	•		•			7	NOSW	18	2	80	32	17	51	0	2
2.4654	Tusah Topar® Plus	100% Pes	235	•		•	•	•	•		•			7	N	47	20	33	44	24	32	3	2
2.4659	Tusah Topar® Plus	100% Pes	235	•		•	•	•	•		•			7	NOSW	17	2	81	15	4	81	0	2
2.6200	Oscura Luna	100% Pes	205				•		•			•		6	NOSW	75	0	25	70	0	30	0	2
2.6203	Oscura Luna	100% Pes	205				•		•			•		6	NOSW	75	0	25	70	0	30	0	2
2.6251	Oscura Luna	100% Pes	205				•		•			•		6	NOSW	75	0	25	70	0	30	0	2
2.6258	Oscura Luna	100% Pes	205				•		•			•		6	NOSW	75	0	25	70	0	30	0	2
2.6302	Chintz Waterproof FR	100% Pes	225	Alu			•	•	•		•		B1	6-7	N	64	8	28	61	9	30	1	2
2.6305	Chintz Waterproof FR	100% Pes	225	Alu			•	•	•		•		B1	6-7	NOSW	62	3	35	59	4	37	1	2
2.7800	Crush Topar® Plus	100% Pes	215	•		•	•	•	•		•			6-7		67	33	0	59	35	6	4	2
2.7810	Crush Topar® Plus	100% Pes	215	•		•	•	•	•		•			6-7	N	48	15	37	43	19	38	2	2
2.7822	Crush Topar® Plus	100% Pes	215	•		•	•	•	•		•			6-7		63	31	6	56	32	12	3	2
2.7825	Crush Topar® Plus	100% Pes	215	•		•	•	•	•		•			6-7	N	55	19	26	50	23	27	2	2
2.7842	Crush Topar® Plus	100% Pes	215	•		•	•	•	•		•			6-7		56	32	12	51	34	15	6	2
2.7887	Crush Topar® Plus	100% Pes	215	•		•	•	•	•		•			6-7		66	33	1	57	33	10	4	2
2.7892	Crush Topar® Plus	100% Pes	215	•		•	•	•	•		•			6-7		49	26	25	47	32	21	4	2
2.8700	Chintz Waterproof FR	100% Pes	225	•		•	•	•	•		•		B1	7		54	46	0	53	46	1	12	2
2.9813	Office Dimout FR	100% Pes	210	•			•	•	•		•		B1	6-7	N	73	7	20	65	12	23	0	2
2.9816	Office Dimout FR	100% Pes	210	•			•	•	•		•		B1	6-7	N	75	11	14	67	16	17	0	2
2.9817	Office Dimout FR	100% Pes	210	•			•	•	•		•		B1	6-7	N	69	8	23	62	13	25	0	2
2.9819	Office Dimout FR	100% Pes	210	•			•	•	•		•		B1	6-7	NOSW	71	3	26	62	6	32	0	2
3.0530	Leaf Jacquard Topar® Plus	100% Pes	195	•		•	•	•	•		•			6-7		68	30	2	62	31	7	12	3
3.1300	Brodie Helix	100% Pes	235				•		•	•				6-7		54	39	7	54	39	7	30	3
3.2150	Lino Sheer	100% Pes	195				•		•	•				6		45	55	0	43	56	1	41	3
3.9964	Savanna Chintz Topar®	100% Pes	230	•		•	f**	•	•		•			6-7		60	35	5	53	38	9	13	3
3.9966	Gingko Chintz Topar®	100% Pes	230	•		•	f**	•	•		•			6-7		60	35	5	53	38	9	13	3
3.16308	Piante Topar®	100% Pes	230	•		•	f**	•	•		•			6-7		60	35	5	53	38	9	13	3

* 100% R-Pet = 100% Recycled Pet
f** = feucht abwischbar

Licht: Lichttechnische Werte gem. DIN EN 410, sichtbare Strahlung; **Solar:** Solartechnische Werte gem. DIN EN 410, solare Strahlung. Weitere Werte auf Anfrage.

DUETTE®



DUETTE® Fixé Unix

1.7601

max. 440 cm waschbar

1.7612

max. 440 cm waschbar

1.7652

max. 440 cm waschbar

1.7684

max. 440 cm waschbar

1.7668

max. 440 cm waschbar

1.7672

max. 440 cm waschbar

DUETTE® Fixé Elan

2.7700

max. 440 cm waschbar

2.7705

max. 440 cm waschbar

2.7758

max. 440 cm waschbar

2.7720

max. 440 cm waschbar

2.7703

max. 440 cm waschbar

2.7772

max. 440 cm waschbar

max. 440 cm waschbar

max. 440 cm waschbar

① 1.7612

max. 440 cm waschbar

② 2.7705

max. 440 cm waschbar

① 1.7652

max. 440 cm waschbar

② 2.7758

max. 440 cm waschbar

① 1.7684

max. 440 cm waschbar

② 2.7720

max. 440 cm waschbar

① 1.7668

max. 440 cm waschbar

② 2.7703

max. 440 cm waschbar

① 1.7672

max. 440 cm waschbar

② 2.7772

max. 440 cm waschbar

DUETTE® Fixé Uni

max. 440 cm waschbar

① 1.7652

max. 440 cm waschbar

① 1.7684

max. 440 cm waschbar

① 1.7668

max. 440 cm waschbar

① 1.7672

max. 440 cm waschbar

DUETTE® Fixé Plan

max. 440 cm waschbar

② 2.7758

max. 440 cm waschbar

② 2.7720

max. 440 cm waschbar

② 2.7703

max. 440 cm waschbar

② 2.7772

max. 440 cm waschbar

DUETTE® Fixé Unix

1.7601

max. 440 cm

max. 440 cm waschbar

1.7684

max. 440 cm waschbar

1.7668

max. 440 cm waschbar

1.7672

max. 440 cm waschbar

DUETTE® Fixé Elan

2.7700

max. 440 cm

max. 440 cm waschbar

2.7720

max. 440 cm waschbar

2.7703

max. 440 cm waschbar

2.7772

max. 440 cm waschbar

DUETTE® Fixé Unix

1.7601

max. 440 cm waschbar

1.7612

max. 440 cm

max. 440 cm waschbar

1.7668

max. 440 cm waschbar

1.7672

max. 440 cm waschbar

DUETTE® Fixé Elan

2.7700

max. 440 cm waschbar

2.7705

max. 440 cm

max. 440 cm waschbar

2.7703

max. 440 cm waschbar

2.7772

max. 440 cm waschbar

DUETTE® Fixé Unix

1.7601

max. 440 cm waschbar

1.7612

max. 440 cm waschbar

1.7652

max. 440 cm

max. 440 cm waschbar

1.7672

max. 440 cm waschbar

DUETTE® Fixé Elan

2.7700

max. 440 cm waschbar

2.7705

max. 440 cm waschbar

2.7758

max. 440 cm

max. 440 cm waschbar

2.7772

max. 440 cm waschbar

DUETTE® Fixé Unix

1.7601

max. 440 cm waschbar

1.7612

max. 440 cm waschbar

1.7652

max. 440 cm waschbar

1.7684

max. 440 cm

max. 440 cm waschbar

DUETTE® Fixé Elan

2.7700

max. 440 cm waschbar

2.7705

max. 440 cm waschbar

2.7758

max. 440 cm waschbar

2.7720

max. 440 cm

max. 440 cm waschbar

Abbildung Vorderseite: Modell BB24 Stoffe 1.7684 und 1.7601
Abbildung oben links: Modell BB24 Stoff 1.7668
Abbildung oben rechts: Modell BB24 Stoff 1.7652
Abbildung unten: Modell BB24 Stoff 2.7222

DUETTE® Fixé Unix Dark

3.7401



max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7431

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7450

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7459

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7465

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7471



max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé FR | DUETTE® Fixé FR Dark

2.7214

max. 440 cm waschbar

2.7229

max. 440 cm waschbar

2.7234

max. 440 cm waschbar

2.7250

max. 440 cm waschbar

4.7914

max. 440 cm | feucht abwischbar

4.7934



max. 440 cm | feucht abwischbar

max. 440 cm | feucht abwischbar

max. 440 cm waschbar

3.7431

max. 440 cm | feucht abwischbar

2.7229

max. 440 cm waschbar

3.7450

max. 440 cm | feucht abwischbar

2.7234

max. 440 cm waschbar

3.7459

max. 440 cm | feucht abwischbar

2.7250

max. 440 cm waschbar

3.7465

max. 440 cm | feucht abwischbar

4.7914

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7471



max. 440 cm | feucht abwischbar

4.7934

max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé Uni Dark

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7450

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7459

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7465

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7471

max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé FR | DUETTE® Fixé FR Dark

max. 440 cm waschbar

2.7234

max. 440 cm waschbar

2.7250

max. 440 cm waschbar

4.7914



max. 440 cm | feucht abwischbar

4.7934



max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé Unix Dark

3.7401



max. 440 cm | bar

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7459

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7465

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7471

max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé FR | DUETTE® Fixé FR Dark

2.7214

max. 440 cm

max. 440 cm waschbar

2.7250

max. 440 cm waschbar

4.7914

max. 440 cm | feucht abwischbar

4.7934

max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé Unix Dark

3.7401



max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7431

max. 440 cm hbar

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7465



max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7471

max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé FR | DUETTE® Fixé FR Dark

2.7214

max. 440 cm waschbar

2.7229

max. 440 cm

max. 440 cm waschbar

4.7914



max. 440 cm | feucht abwischbar

4.7934



max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé Unix Dark

3.7401



max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7431

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7450

max. 440 cm bar

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7471

max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé FR | DUETTE® Fixé FR Dark

2.7214

max. 440 cm waschbar

2.7229

max. 440 cm waschbar

2.7234

max. 440 cm

max. 440 cm | feucht abwischbar

4.7934

max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé Unix Dark

3.7401



max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7431

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7450

max. 440 cm | feucht abwischbar

3.7459

max. 440 cm bar

max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé FR | DUETTE® Fixé FR Dark

2.7214

max. 440 cm waschbar

2.7229

max. 440 cm waschbar

2.7234

max. 440 cm waschbar

2.7250

max. 440 cm

max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé Unix Dessins | DUETTE® Fixé Unix Dark Dessins

Montana 1.9800

max. 440 cm waschbar

Montana 1.9850

max. 440 cm waschbar

Relife 2.5254

max. 440 cm waschbar

Stones 1.2407

max. 440 cm waschbar

Montana Dark 3.1551



max. 440 cm | feucht abwischbar

Vantage Dark 3.2247



max. 440 cm | feucht abwischbar

max. 440 cm waschbar

① Montana 1.9850

max. 440 cm waschbar

② Relife 2.5254

max. 440 cm waschbar

① Stones 1.2407

max. 440 cm waschbar

③ Montana Dark 3.1551

max. 440 cm | feucht abwischbar

③ Vantage Dark 3.2247



max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé Unix Dessins | DU[illegible]é Unix Dark Dessins

max. 440 cm waschbar

Relife 2.5254

max. 440 cm waschbar

Stones 1.2407

max. 440 cm waschbar

Montana Dark 3.1551



max. 440 cm | feucht abwischbar

Vantage Dark 3.2247



max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé Unix Dessins | DUETTE® Fixé Unix Dark Dessins

Montana 1.9800

max. 440 cm waschbar

max. 440 cm waschbar

Stones 1.2407

max. 440 cm waschbar

Montana Dark 3.1551

max. 440 cm | feucht abwischbar

Vantage Dark 3.2247



max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé Unix Dessins | DUETTE® Fixé Unix Dark Dessins

Montana 1.9800

max. 440 cm waschbar

Montana 1.9850

max. 440 cm waschbar

max. 440 cm waschbar

Montana Dark 3.1551



max. 440 cm | feucht abwischbar

Vantage Dark 3.2247



max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé Unix Dessins | DUETTE® Fixé Unix Dark Dessins

Montana 1.9800

max. 440 cm waschbar

Montana 1.9850

max. 440 cm waschbar

Relife 2.5254

max. 440 cm waschbar

max. 440 cm | feucht abwischbar

Vantage Dark 3.2247

max. 440 cm | feucht abwischbar

DUETTE® Fixé Unix Dessins | DUETTE® Fixé Unix Dark Dessins

Montana 1.9800

max. 440 cm waschbar

Montana 1.9850

max. 440 cm waschbar

Relife 2.5254

max. 440 cm waschbar

Stones 1.2407

max. 440 cm waschbar

max. 440 cm | feucht abwischbar

Eigenschaften, textile und lichttechnische Daten

Stoff-Nr.	Stoff	Material	Stoffbreite in cm	waschbar	Feuchtraum geeignet	Oekotex	Transparenz: transparent	Transparenz: dicht	Transparenz: abdunkelnd	schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1	lichtecht gem. ISO 105 B02	geeignet für Bildschirmarbeitsplätze	Lichttechnische Werte: Licht: Reflexion	Licht: Transmission	Licht: Absorption	Solar: Reflexion	Solar: Transmission	Solar: Absorption	UV: Transmission	Klassifizierung: Hitzeschutz Sommer	Klassifizierung: Kälteschutz Winter	Klassifizierung: Schallabsorbtion (NRC)	Preisgruppe
1.2407	DUETTE® Fixé Stones	100% Pes	440	•	•	•		•			6-7	N	43	16	41	41	16	43	5	A+	A	0,45/3	1
1.7601	DUETTE® Fixé Unix	100% Pes	440	•	•	•		•			6-7	N	44	17	39	40	17	43	6	A+	A	0,45/3	1
1.7612	DUETTE® Fixé Unix	100% Pes	440	•	•	•		•			6-7	N	44	16	40	40	17	43	6	A+	A	0,45/3	1
1.7652	DUETTE® Fixé Unix	100% Pes	440	•	•	•		•			6-7	N	45	11	44	41	12	47	4	A+	A	0,45/3	1
1.7668	DUETTE® Fixé Unix	100% Pes	440	•	•	•		•			7	N	34	9	57	33	13	54	5	A	A	0,45/3	1
1.7672	DUETTE® Fixé Unix	100% Pes	440	•	•	•		•			7	N	41	13	46	37	14	49	5	A	A	0,45/3	1
1.7684	DUETTE® Fixé Unix	100% Pes	440	•	•	•		•			7	N	39	13	48	36	15	49	5	A	A	0,45/3	1
1.9800	DUETTE® Fixé Montana	100% Pes	440	•	•	•		•			6-7	N	44	17	39	40	17	43	6	A+	A	0,45/3	1
1.9850	DUETTE® Fixé Montana	100% Pes	440	•	•	•		•			7	NOW	38	6	56	35	7	58	4	A	A	0,45/3	1
2.5254	DUETTE® Fixé Relife	100% Pes	440	•	•	•		•			6-7	NOW	53	6	41	51	6	43	3	A+	A	0,45/3	2
2.7214	DUETTE® Fixé FR	100% Pes	440	•	•	•		•		B1	6-7	N	44	17	39	40	17	43	6	A+	A	0,45/3	2
2.7229	DUETTE® Fixé FR	100% Pes	440	•	•	•		•		B1	6-7	N	44	16	40	40	17	43	6	A+	A	0,45/3	2
2.7234	DUETTE® Fixé FR	100% Pes	440	•	•	•		•		B1	6-7	N	52	15	33	47	16	37	4	A+	A	0,45/3	2
2.7250	DUETTE® Fixé FR	100% Pes	440	•	•	•		•		B1	6-7	N	32	8	60	30	5	65	4	A	A	0,45/3	2
2.7700	DUETTE® Fixé Elan	100% Pes	440	•	•	•		•			6-7	N	58	7	35	53	8	39	2	A+	A	0,45/3	2
2.7703	DUETTE® Fixé Elan	100% Pes	440	•	•	•		•			6-7	N	54	7	39	51	8	41	2	A+	A	0,45/3	2
2.7705	DUETTE® Fixé Elan	100% Pes	440	•	•	•		•			6-7	NOSW	51	5	44	47	5	48	1	A+	A	0,45/3	2
2.7720	DUETTE® Fixé Elan	100% Pes	440	•	•	•		•			6-7	NOSW	49	4	47	44	5	51	1	A+	A	0,45/3	2
2.7758	DUETTE® Fixé Elan	100% Pes	440	•	•	•		•			6-7	NOSW	52	4	44	48	5	47	1	A+	A	0,45/3	2
2.7772	DUETTE® Fixé Elan	100% Pes	440	•	•	•		•			6-7	NOW	52	6	42	48	7	45	2	A+	A	0,45/3	2
3.1551	DUETTE® Fixé Montana Dark	100% Pes	440	f*	•	•			•		6-7	NOSW	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	0,25/2	3
3.2247	DUETTE® Fixé Vantage Dark	100% Pes	440	f*	•	•			•		6-7	NOSW	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	0,25/2	3
3.7401	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Pes	440	f*	•	•			•		6-7	NOSW	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	0,25/2	3
3.7431	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Pes	440	f*	•	•			•		6-7	NOSW	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	0,25/2	3
3.7450	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Pes	440	f*	•	•			•		6-7	NOSW	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	0,25/2	3
3.7459	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Pes	440	f*	•	•			•		6-7	NOSW	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	0,25/2	3
3.7465	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Pes	440	f*	•	•			•		6-7	NOSW	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	0,25/2	3
3.7471	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Pes	440	f*	•	•			•		6-7	NOSW	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	0,25/2	3
4.7914	DUETTE® Fixé FR Dark	100% Pes	440	f*	•	•			•	B1	6-7	NOSW	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	0,25/2	4
4.7934	DUETTE® Fixé FR Dark	100% Pes	440	f*	•	•			•	B1	6-7	NOSW	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	0,25/2	4

f* = feucht abwischbar

Licht: Lichttechnische Werte gem. DIN EN 410, sichtbare Strahlung; **Solar:** Solartechnische Werte gem. DIN EN 410, solare Strahlung. Weitere Werte auf Anfrage.

Eigenschaften, Piktogramme und Symbole

Die ausgewogene Zusammensetzung von blickdichten und abdunkelnden Stoffen deckt alle Einsatzgebiete für DUETTE® - Licht-, Sicht- und Sonnenschutz-Modelle ab. Eine ausgewogene Farbpalette von dezenten bis kräftigen Uni-Farben bietet für jeden Einrichtungsstil die perfekte dekorative Kombination zu bestehenden oder geplanten Wohnraum-Farben.

Hinweise zur Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen

Bei der Eignung für Bildschirm-Arbeitsplätze ist zu unterscheiden, welche Fensterrichtung vorgefunden wird, um durch die Beschattung eine Reduzierung der Beleuchtungsstärke und die Nutzung des Arbeitsplatzes zu ermöglichen. Lichttechnische Daten und Eignung pro Stoff finden Sie oben in der Tabelle.

- Materialzusammensetzung
- Stoffbreite [cm]
- waschbar gemäß Pflegeanleitung oder andere Pflegeart
- Feuchtraumgeeignet
- Oekotex® – Standard 100 - geprüft auf Schadstoffe
- Transparenzstufe transparent
- Transparenzstufe blickdicht
- Transparenzstufe abdunkelnd
- Schwer entflammbar – Flammhemmende Ausrüstung des Gewebes. Geprüft nach DIN 4102 B1. Zeugnis auf Anfrage
- Lichtechtheit – Der Wert für die Lichtechtheit (von 1 = sehr gering bis 8 = hervorragend) gem. Prüftabelle/DIN EN ISO 105-B02
- Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze in Abhängigkeit von der Lichttransmission Süden (0-5%), Norden (15-20%), Westen und Osten (2-6%)
- Hitzeschutz – DUETTE®-Klassifizierung Hitzeschutz Sommer
- Kälteschutzschutz – DUETTE®-Klassifizierung Kälteschutz Winter
- Schallabsorbtion – Schallabsorptionsgrade Alpha s-Wert (ISO 11654/ NRC-Wert nach ASTM C423)
- Preisgruppe

ROLLOS
LAMELLENVORHÄNGE
FLÄCHENVORHÄNGE

Abbildung: Stoff 53 12 02

Abbildung: Stoff 52 15 02

Abbildung: Stoff 33 05 15

Abbildung: Stoff 39 03 01

ROLLOS
LAMELLENVORHÄNGE
FLÄCHENVORHÄNGE







Eigenschaften, Piktogramme und Symbole

Die ausgewogene Zusammensetzung von blickdichten und abdunkelnden Stoffen deckt alle Einsatzgebiete für Rollo, Dachflächen-Rollo, Lamellen- und Flächenvorhang-Modelle ab. Zarte transparente Dessins erzeugen wohnliche Eleganz und eine ausgewogene Farbpalette von dezenten bis kräftigen Uni-Farben bietet für jeden Einrichtungsstil die perfekte dekorative Kombination zu bestehenden oder geplanten Wohnraum-Farben.

Spezial-Beschichtungen

ALUMINIUM
Dauerhafte Aluminium-Beschichtung. Sie erhöht die Reflexionsfähigkeit des Stoffes und steigert die Sonnenschutz-Effektivität.

ANTIBAKTERIEL
„Antibakterielle" Stoffe tragen eine spezielle Ausrüstung, die den Verbleib und die Vermehrung bestimmter Bakterienkulturen verzögert bzw. verhindert. Ein Datenblatt ist auf Wunsch erhältlich.

PEARL
Dauerhafte PEARL-Perlmutt-Beschichtung. Sie erhöht die Reflexionsfähigkeit des Stoffes und steigert die Sonnenschutz-Effektivität.

Hinweise zur Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen

Bei der Eignung für Bildschirm-Arbeitsplätze ist zu unterscheiden, welche Fensterrichtung vorgefunden wird, um durch die Beschattung eine Reduzierung der Beleuchtungsstärke und die Nutzung des Arbeitsplatzes zu ermöglichen.

Süden	0-5 %	Transmissionswert
Westen	2-6 %	Transmissionswert
Osten	2-6 %	Transmissionswert
Norden	7-20 %	Transmissionswert

Lichttechnische Daten und Eignung pro Stoff finden Sie in der Tabelle auf der folgenden Seite.

Legende – Piktogramme und Symbole

- Rollos
- Wohndachfenster-Rollos
- Flächenvorhänge
- Lamellenvorhänge

Technische Daten und Eigenschaften

- Materialzusammensetzung des Gewebes
- Stoffbreite bzw. Lamellenbreite [mm]
- Schwer entflammbar DIN 4102 B1
- Feuchtraumeignung
- Geeignet für Bildschirmarbeit

Transparenzstufen

- Transparent
- Blickdicht
- Abdunkelnd

Lichttechnische Werte gem. DIN EN 410 (sichtbares Licht)

- Transmission
- Reflexion

Pflegehinweise

- von Hand waschbar
- Feucht abwischbar
- Trocken abbürsten

Preisgruppe

- Stoff-Preisgruppe

Office

100% PES

feucht abwischbar



① 19 01 01 3000/127/89 mm

① 19 01 02 2300/127/89 mm

① 19 01 03 2300/127/89 mm

① 19 01 04 3000/127/89 mm

① 19 01 06 3000/127/89 mm

① 19 01 07 2300/127/89 mm

① 19 01 09 2300/127/89 mm

① 19 01 10 2300/127/89 mm

① 19 01 11 2300/127/89 mm

① 19 01 12 2300/127/89 mm

Office pearl

100% PES

PEARL

feucht abwischbar



② 29 01 13 3000/127/89 mm

② 29 01 14 2300/127/89 mm

② 29 01 15 3000/127/89 mm

② 29 01 16 3000/127/89 mm

② 29 01 17 3000/127/89 mm

② 29 01 18 2300/127/89 mm

② 29 01 19 2300/127/89 mm

② 29 01 20 2300/127/89 mm

② 29 01 21 2300/127/89 mm

② 26 01 22 2300/127/89 mm

Trevira CS 200

100 % Trevira CS

waschbar

③ 39 03 01
3000/127/89 mm

③ 39 03 02
3000/127/89 mm

③ 39 03 03
3000/127/89 mm

③ 39 03 04
2300/127/89 mm

③ 39 03 06
2300/127/89 mm

③ 39 03 07
3000/127/89 mm

③ 39 03 08
2300/127/89 mm

③ 39 03 13
2300/127/89 mm

③ 39 03 17
2300/127/89 mm

③ 39 03 21
2300/127/89 mm

Feine Strukturen

100% PES/ Trevira CS[1)]

waschbar

④ 43 31 09
2350/ – / – mm
Stoff ist nicht drehbar

③ 39 32 03
2300/127/89 mm
Stoff ist nicht drehbar

④ 49 32 04
2300/127/89 mm

③ 39 31 01[1)]
3000/127/89 mm

③ 39 34 08[1)]
3000/127/89 mm

④ 49 36 09
2300/127/89 mm

③ 39 35 04
2300/127/89 mm
Stoff ist nicht drehbar

③ 39 38 06
2300/127/89 mm
Stoff ist nicht drehbar

③ 39 39 06
2300/127/89 mm
Stoff ist nicht drehbar

③ 39 40 06
2300/127/89 mm
Stoff ist nicht drehbar

Hinweis: Stoff ist nicht drehbar = Rollobreite = max. Stoffbreite.

Office akustik/Office metallic[2] sound/antibakteriell[3]

Trevira CS(TCS+PES) trocken abbürsten

4 43 05 10[2] 2400/127/89 mm
4 43 05 11[2] 2400/127/89 mm
4 43 05 12[2] 2400/127/89 mm
4 43 05 13[2] 2400/127/89 mm
4 43 05 14[2] 2400/127/89 mm
4 48 71 01[2] 2400/127/89 mm
4 48 71 02[2] 2400/127/89 mm
4 48 71 03[2] 2400/127/89 mm
4 48 71 04[2] 2400/127/89 mm
3 33 05 15[3] 2400/127/89 mm

[3] waschbar/antibakteriell (Beschreibung bei den Stoffinformationen)

Office abdunkelnd FR[4] Home abdunkelnd

100% PES waschbar[4]



3 39 05 01[4] 3000/127/89 mm
3 39 05 02[4] 2300/127/89 mm
3 39 05 04[4] 3000/127/89 mm
3 39 05 05[4] 3000/127/89 mm
3 39 05 09[4] 2300/127/89 mm
3 33 06 16 2000/127/89 mm
3 32 06 17 2000/ – / – mm
W 3 32 06 22 2000/ – / – mm
4 49 09 03 2300/127/89 mm
Stoff ist nicht drehbar
4 49 09 01 2300/127/89 mm
Stoff ist nicht drehbar

Hinweis: Stoff ist nicht drehbar = Rollobreite = max. Stoffbreite.

Dekorative Dessins (transparent & blickdicht)

100% PES

53 12 02
2400 mm
Stoff ist nicht drehbar

43 11 01
2350 mm

52 15 02
2350 mm
Stoff ist nicht drehbar

42 14 02
2350 mm
Stoff ist nicht drehbar

32 21 01
2350 mm
Stoff ist nicht drehbar

Hinweis: Stoff ist nicht drehbar = Rollobreite = max. Stoffbreite.

Eigenschaften, textile und lichttechnische Daten

Außer den Stoffen Nr. 430510-430514 und Nr. 487101-487104 sind alle Stoffe feucht abwischbar.

Stoff-Nr.	Stoff geeignet für: Rollos	Dachfenster-Rollos	Flächenvorhänge	Lamellenvorhänge	Material	Stoffbreite in cm	Stoffgewicht g/m²	von Hand waschbar	Trocken abbürsten	Feuchtraum geeignet	Transparenz: transparent	Transparenz: dicht	Transparenz: abdunkelnd	schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1	Schallabsorption αw	Spezial-Beschichtungen	geeignet für Bildschirmarbeitsplätze	Lichttechnische Werte: Licht: Reflexion	Licht: Transmission	Licht: Absorption	Solar: Reflexion	Solar: Transmission	Solar: Absorption	UV: Transmission	Preisgruppe
190101	•	•	•	•	PES	300	220			•		•		•			•	84	15	1	72	16	12	0	1
190102	•	•	•	•	PES	230	220			•		•		•			•	67	11	22	62	15	23	0	1
190103	•	•	•	•	PES	230	220			•		•		•			•	52	3	45	48	7	45	0	1
190104	•	•	•	•	PES	300	220			•		•		•			•	32	2	66	32	2	66	0	1
190106	•	•	•	•	PES	300	220			•		•		•			•	79	14	7	70	16	14	0	1
190107	•	•	•	•	PES	230	220			•		•		•			•	70	12	18	63	15	22	0	1
190109	•	•	•	•	PES	230	220			•		•		•			•	31	1	68	41	6	53	0	1
190110	•	•	•	•	PES	230	220			•		•		•			•	12	5	83	9	11	80	0	1
190111	•	•	•	•	PES	230	220			•		•		•			•	23	8	69	19	12	69	0	1
190112	•	•	•	•	PES	230	220			•		•		•			•	49	11	40	45	15	40	0	1
260122	•	•	•	•	PES	245	240			•		•		•		PEARL	•	85	1	14	78	9	13	0	2
290113	•	•	•	•	PES	300	240			•		•		•		PEARL	•	85	9	6	76	12	12	0	2
290114	•	•	•	•	PES	230	240			•		•		•		PEARL	•	75	7	18	68	12	20	0	2
290115	•	•	•	•	PES	300	240			•		•		•		PEARL	•	70	5	25	63	8	29	0	2
290116	•	•	•	•	PES	300	240			•		•		•		PEARL	•	58	1	41	51	1	48	0	2
290117	•	•	•	•	PES	300	240			•		•		•		PEARL	•	77	7	16	70	11	19	0	2
290118	•	•	•	•	PES	230	240			•		•		•		PEARL	•	84	9	7	76	12	12	0	2
290119	•	•	•	•	PES	230	240			•		•		•		PEARL	•	77	8	15	65	10	25	0	2
290120	•	•	•	•	PES	230	240			•		•		•		PEARL	•	76	7	17	69	11	20	0	2
290121	•	•	•	•	PES	230	240			•		•		•		PEARL	•	61	1	38	59	4	37	0	2
320617	•	•	•		PES	200	320			•			•				•	82	0	18	69	0	31	0	3
320622	•	•	•		PES	200	320			•			•				•	82	0	18	69	0	31	0	3
322101	•	•	•		PES	235	222			•		•						54	29	17	–	–	–	–	3
330515	•	•	•	•	PES	240	220			•		•		•		ANTIB.	•	84	15	1	76	17	7	0	3
330616	•	•	•	•	PES	200	320			•			•				•	80	0	20	67	0	33	0	3
390301	•	•	•	•	TCS	300	200	•		•		•		•				54	45	1	50	43	7	10	3
390302	•	•	•	•	TCS	300	200	•		•		•		•				46	31	23	49	36	15	15	3
390303	•	•	•	•	TCS	300	200	•		•		•		•			•	30	20	50	42	32	26	14	3
390304	•	•	•	•	TCS	230	200	•		•		•		•			•	16	13	71	13	12	75	19	3
390306	•	•	•	•	TCS	230	200	•		•		•		•				55	42	3	48	32	20	11	3
390307	•	•	•	•	TCS	300	200	•		•		•		•				46	37	17	47	40	13	17	3
390308	•	•	•	•	TCS	230	200	•		•		•		•			•	39	17	44	37	28	35	17	3
390313	•	•	•	•	TCS	230	200			•		•		•				55	36	9	49	32	19	11	3
390317	•	•	•	•	TCS	230	200	•		•		•		•				53	32	15	49	28	23	13	3
390321	•	•	•	•	TCS	230	200	•		•		•		•			•	38	15	47	39	17	44	12	3
390501	•	•	•	•	PES	300	390			•			•	•			•	84	0	16	71	0	29	0	3
390502	•	•	•	•	PES	230	390			•			•	•			•	84	0	16	71	0	29	0	3
390504	•	•	•	•	PES	300	390			•			•	•			•	84	0	16	71	0	29	0	3
390505	•	•	•	•	PES	300	390			•			•	•			•	84	0	16	71	0	29	0	3
390509	•	•	•	•	PES	230	390			•			•	•			•	84	0	16	71	0	29	0	3
393101	•		•	•	TCS	300	150	•		•		•		•				47	52	1	43	51	6	12	3
393203	•		•	•	PES	230	160	•		•		•				TEFLON	•	69	19	12	–	–	–	–	3
393408	•		•	•	TCS	300	150	•		•		•		•			•	13	9	78	31	29	40	6	3
393504	•		•	•	PES	230	160	•		•		•				TEFLON	•	59	14	27	–	–	–	–	3
393806	•		•	•	PES	230	160	•		•		•				TEFLON	•	47	19	34	–	–	–	–	3
393906	•		•	•	PES	230	160	•		•		•				TEFLON	•	45	16	39	–	–	–	–	3
394006	•		•	•	PES	230	160	•		•		•				TEFLON	•	24	15	61	–	–	–	–	3
421402	•		•		PES	235	222			•		•						44	21	35	–	–	–	–	4
430510	•	•	•	•	TCS	240	155		•	•		•		•	0,45	ALUM.	•	62	7	31	63	7	30	7	4
430511	•	•	•	•	TCS	240	155		•	•		•		•	0,45	ALUM.	•	62	6	32	63	6	31	5	4
430512	•	•	•	•	TCS	240	155		•	•		•		•	0,45	ALUM.	•	62	3	35	63	5	32	3	4
430513	•	•	•	•	TCS	240	155		•	•		•		•	0,45	ALUM.	•	62	2	36	63	4	33	2	4
430514	•	•	•	•	TCS	240	155		•	•		•		•	0,45	ALUM.	•	58	1	41	61	3	36	0	4
431101	•		•		PES	235	185		•	•	•							57	43	0	–	–	–	–	4
433109	•		•		PES	235	110		•	•	•							29	71	0	30	70	0	47	4
487101	•		•	•	PES	240	220		•	•		•		•	0,6	ALUM.	•	50	7	43	52	7	41	6	4
487102	•		•	•	PES	240	220		•	•		•		•	0,6	ALUM.	•	48	6	46	49	6	45	4	4
487103	•		•	•	PES	240	220		•	•		•		•	0,6	ALUM.	•	50	4	46	52	5	43	4	4
487104	•		•	•	PES	240	220		•	•		•		•	0,6	ALUM.	•	48	2	50	50	5	45	3	4
490901	•	•	•	•	PES	230	280	•		•			•				•	61	0	39	–	–	–	0	4
490903	•	•	•	•	PES	230	280	•		•			•				•	64	0	36	–	–	–	0	4
493204	•		•	•	PES	230	220	•		•		•					•	65	18	17	–	–	–	–	4
493609	•		•	•	PES	230	220			•		•					•	32	8	60	–	–	–	–	4
521502	•		•		PES	235	222			•		•						55	24	21	–	–	–	–	5
531202	•		•		PES	240	80			•	•							35	65	0	35	65	0	62	5

INSEKTENSCHUTZ

Gewebemuster



Klarsichtgewebe Fiberglas
Nr. 01, 18 × 18 schwarz

- Fäden auf 1 INCH² – 18 × 18
- (1 Inch² = 2,54 cm²)
- Fadenstärke: 0,22 mm
- Offene Siebfläche: 70 %
- UV-Beständig
- Farbe schwarz



Klarsichtgewebe
Nr. 02, 18 × 16 grau

- Fäden auf 1 INCH² – 18 × 16
- (1 Inch² = 2,54 cm²)
- Fadenstärke: 0,28 mm
- Offene Siebfläche: 60 %
- UV-Beständig
- Farbe grau



Klartec Gewebe
Nr. 03, 18 × 18 schwarz

- Fäden auf 1 INCH² – 18 × 18
- (1 Inch² = 2,54 cm²)
- Fadenstärke: 0,18 mm
- Offene Siebfläche: 75 %
- UV-Beständig
- Farbe schwarz

Branchenübliche Abweichungen gegenüber diesen Mustern hinsichtlich Farbe, Ausfall und Struktur sind möglich und dienen nicht zur Beanstandung.
Technische Weiterentwicklung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Stand 01/2020.

INSEKTENSCHUTZ

SONNENSCHUTZ

R&C
Werksprogramm

PLISSEE | DUETTE®
ROLLOS | LAMELLENVORHÄNGE
FLÄCHENVORHÄNGE
INSEKTENSCHUTZ

www.ruhe.de